

GB0758 / GB0759 MONOGRILLE

Avertissements

- ⚠ Cette notice fait partie intégrante du livret de l'appareil sur lequel le kit est installé. On se reportera à ce livret pour les avertissements généraux et pour les règles fondamentales de sécurité.
- ⚠ Pour un montage rapide et correcte des composants, suivre les séquences indiquées dans les différents paragraphes.
- ⚠ L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié équipé des équipements de protection individuelle nécessaires.
- ⚠ Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est nécessaire que l'espace de travail reste propre pendant toute la phase d'installation.
- ⚠ Enlevez régulièrement les fragments de matériaux, les débris de traitement.

Description

La MonoGriglia améliore l'intégration esthétique dans l'environnement et réduit le niveau sonore.

La MonoGriglia n'est pas compatible avec les versions ..2.0 CEILING, ..2.0 18 HP AMERICA.

Produits complémentaires

GB0758II - MonoGriglia

Pour les modèles:

- ..2.0 - 12 HP DC INVERTER
- ..2.0 - 10 HP DC INVERTER
- ..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI
- ..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI FREDDO FREDDO
- ..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER

GB0759II - MonoGriglia

Pour les modèles:


- ..2.0 15 HP DC INVERTER - MAXI
- ..2.0 ELEC 2 kW - 15 HP DC INVERTER

- ⚠ La MonoGriglia peut être combinée avec le kit de protection contre la pluie DN 160 ou DN 200.

Composants

1. Monogriglia

2. Chaînettes de fixation à ressort



Préparation à l'installation


⚠ Avant de procéder à l'installation de la MonoGriglia, il est nécessaire d'avoir préparé le mur pour la pose.

⚠ Pour la préparation du mur, se reporter au manuel d'installation de l'appareil.

Installation


Assemblage

1. Monogriglia
2. Trous dans le mur
3. Bride de fixation (fournie avec... 2.0)




- plier la MonoGriglia en deux
- Insérer la MonoGriglia à travers le trou vers l'extérieur.

1. Monogriglia
2. Chaînes de fixation




- saisir la grille à travers le trou à l'aide des chaînes et la tirer vers l'intérieur

1. Points de fixation
2. Chaînettes
3. Bride de fixation



- fixer les extrémités des chaînes aux points de fixation correspondants
- couper la partie excédentaire des chaînes

- A. Vue de l'extérieur
1. Monogriglia



- ajuster le niveau de la grille à l'aide des trous

GB0760 / GB0761 PROTECTION CONTRE LA PLUIE

Avertissements


- ⚠ Cette notice fait partie intégrante du livret de l'appareil sur lequel le kit est installé. On se reportera à ce livret pour les avertissements généraux et pour les règles fondamentales de sécurité.
- ⚠ Pour un montage rapide et correcte des composants, suivre les séquences indiquées dans les différents paragraphes.
- ⚠ L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié équipé des équipements de protection individuelle nécessaires.
- ⚠ Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est nécessaire que l'espace de travail reste propre pendant toute la phase d'installation.
- ⚠ Enlevez régulièrement les fragments de matériaux, les débris de traitement.

Description

La protection contre la pluie est conçue pour garantir une protection efficace contre la pluie dans des conditions météorologiques défavorables.

La protection contre la pluie n'est pas compatible avec les versions ..2.0 CEILING,..2.0 18 HP AMERICA.

1. Protection contre la pluie
2. MonoGriglia



Produits complémentaires

GB0760II - Protection contre la pluie

Pour les modèles:

- ..2.0 - 12 HP DC INVERTER
- ..2.0 - 10 HP DC INVERTER
- ..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI
- ..2.0 09 HP DC INVERTER - MINI FREDDO FREDDO
- ..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER


GB0761II - Protection contre la pluie

Pour les modèles:

- ..2.0 15 HP DC INVERTER - MAXI
- ..2.0 ELEC 2 kW - 15 HP DC INVERTER

Composants

1. Protection contre la pluie



Préparation à l'installation


⚠ Avant de procéder à l'installation de la protection contre la pluie, il est nécessaire d'avoir préparé le mur pour la pose.

⚠ Pour la préparation du mur, se reporter au manuel d'installation de l'appareil.

Installation


Assemblage

1. Monogriglia
2. Trous dans le mur




- plier la MonoGriglia en deux
- Insérer la MonoGriglia à travers le trou vers l'extérieur.

1. Monogriglia
2. Chaînes de fixation




- saisir la grille à travers le trou à l'aide des chaînettes et la tirer vers l'intérieur

1. MonoGriglia
2. Chaînes de fixation
3. Protection contre la pluie




► Insérer le kit anti-pluie dans les trous.

1. MonoGriglia
2. Chaînes de fixation
3. Bride




► fixer la bride

1. Points de fixation
2. Chaînettes
3. Bride de fixation



- fixer les extrémités des chaînes aux points de fixation correspondants
- couper la partie excédentaire des chaînettes

- A** Vue de l'extérieur
1. Monogriglia



► ajuster le niveau de la grille à l'aide des trous